



filtrasyon  
filtration




# sentetik elek synthetic sieve




# SEFAR



## Türkiye Distribütörü




SEFAR NYTAL® PA-XXX  
SEFAR NYTAL® PA-MF




SEFAR NYTAL® PA-Milling




SEFAR NYTAL® PA-Schlinger  
(Leno weave)



SEFAR NYTAL® Metal Mesh



SEFAR NYTAL® PET



SEFAR NYTAL® PA-HD  
SEFAR NITEX




SEFAR NYTAL® Quicktal Adhesives




SEFAR NYTAL® Quicktal



SEFAR NYTAL® Quicktal D-Bonder



SEFAR NYTAL® Pneumapp 2



SEFAR NYTAL® Tensocheck 100

### Recommended tension values

Polyamid-Nylon Sifter cover mesh opening [µm]	Tension befor gluing [N/cm]	Min. tension after 1 day [N/cm]
> 630	15 (+/-1)	8
600 - 465	14 (+/-1)	7
450 - 315	13 (+/-1)	7
300 - 212	12 (+/-1)	6
200 - 112	11 (+/-1)	6
< 100	10 (+/-1)	5

### Testing conditions:

18-21°C / 50-60% rel. humidity



Tapeten Pamuk Temizleyici 1023, 1019  
Cotton Cleaner



Büyük Fırçalı Elek Temizleyici (PUR) 1081  
Synthetic Big Sieve Cleaner with Brush



Büyük Damla Temizleyici (PUR) 1080  
Synthetic Big Sieve Cleaner with Nob




Fırçalı Elek Temizleyici (PUR) 1032  
Synthetic Sieve Cleaner with Brush



Düz Damla Tapeten (PUR) 1021  
Synthetic Sieve Cleaner Flat



Damla Tapeten (PUR) 1031  
Synthetic Sieve Cleaner with Nob



Tava Sıyırıcı (PUR) 1024  
Pan Cleaner




Kauçuk Top  
( Ø 16-50 mm )  
Cauthouc Balls



Cam Elyaf Elek Çubukları  
( Ø 12-16-18 mm )  
Fiber Glass Sifter Rods





Elek Alt ve Üst Torbası  
( Ø 10-12,5-15-20-21-24-30 cm )  
Inlet and Outlet Sleeves




İrmik Sasör Fırçası  
Purifier Brush


elek temizleyicileri  
sieve cleaners



Polyester Balık Sırtı Dokuma Filtre Torbası  
( 190 lt/dm<sup>2</sup>/min - Ø 12,5 cm - 165 cm - 20 cm )  
Polyester Woven Filter Bags



Polyester Jet Filtre Torbası ( dikişsiz )  
( 440 lt/dm<sup>2</sup>/min - Ø 12,5 cm / 180 - 300 cm )  
Polyester Jet Filter Bag ( tubular )




Polyester Keçe Filtre Torbası ( kenar dikişli )  
( 250 lt/dm<sup>2</sup>/min - Ø 12,5 cm / 180 - 300 cm )  
Polyester Needle Felt Filter Bag ( with seam )



En (cm)	Çap Ø (cm)
20	12.5
22	14
24	15
26	17
30	19
32	20
35	22
38	24
40	25
45	28
48	30



Filtre Kafesi  
Filter Cage



Hortum Kelepçe  
Hose Clamps



Jet Filtre Diyafram Lastiği  
(büyük - küçük)  
Jet Filter Membrane ( big - small )



Alüminyum Diyafram Kapağı  
Aluminum Membrane Cover